



3. Seitenbühne (Standort mittig)  
1000 Sitzplätze  
davon 10 Rollstuhlplätze

3.2 Parkett mit Tribüne, Bühne

- Legende:
- Sitzplatz b=63cm; t=55cm
  - Rollstuhl
  - Stehtisch 68 x 68 cm
  - Tisch 80 x 180 cm

- Zu Beachten (lt. VStättV):
- Lichte Durchgangsbreite zwischen den Sitzplatzreihen mind. 40cm
  - Die Sitzplätze sind in den einzelnen Reihen fest miteinander zu verbinden
  - Seitlich eines Ganges max. 10 Sitzplätze, zwischen zwei Seitengängen max. 20 Sitzplätze
  - Gänge im Lichten mind. 1,20m
  - Von jedem Tischplatz darf der Weg zu einem Gang nicht länger als 10m sein
  - Abstand von Tisch zu Tisch mind. 1,50m
  - Geltende Flucht- und Rettungswegpläne sind zu beachten!

- Übersicht Flucht- und Rettungsweg - Legende
- Feuerlöscher
  - Brandmelder manuell
  - Richtungsangabe
  - Rettungsweg
  - Treppenträume im Verlauf von Rettungswegen
  - Rettungsweg / Notausgang

gräbel, architekten.

Bestuhlungsplan 3.2  
 dipl.ing. architekt  
 tim gräbel  
 konrad-zuse strasse 22  
 91052 erlangen  
 fon 09131.9.23.95 - 50  
 fax 09131.9.23.95 - 60  
 info@graessel-architekten.de

Projekt 111 DME  
 Dreifachsporthalle mit Mehrzwecknutzung,  
 Ebermannstadt

Bauort Georg-Wagner-Strasse  
 91320 Ebermannstadt  
 Flur Nr. 318

Bauherr Stadt Ebermannstadt  
 Franz-Dörzapf-Strasse 10  
 91320 Ebermannstadt

plannummer 3.2  
 bezeichnung Bestuhlung

gezeichnet ss  
 geprüft tg  
 datum 12.01.2010  
 ergänzt am 05.11.2013  
 masstab 1 : 200