



**Bestuhlungsplan 5.3**

5. Konferenz (Halle 3)  
168 Sitzplätze  
davon 2 Rollstuhlplätze

5.3 Parkett mit Tischen (alternativ)  
kleine Frontbühne (ca. 20m²)

**Legende:**

- Sitzplatz b=63cm; t=55cm
- Rollstuhl
- Stehtisch 68 x 68 cm
- Tisch 80 x 180 cm

**Zu Beachten (lt. VStättV):**

Lichte Durchgangsbreite zwischen den Sitzplatzreihen mind. 40cm

Die Sitzplätze sind in den einzelnen Reihen fest miteinander zu verbinden

Seitlich eines Ganges max. 10 Sitzplätze, zwischen zwei Seitengängen max. 20 Sitzplätze

Gänge im Lichten mind. 1,20m

Von jedem Tischplatz darf der Weg zu einem Gang nicht länger als 10m sein

Abstand von Tisch zu Tisch mind. 1,50m

Geltende Flucht- und Rettungswegpläne sind zu beachten!

**Übersicht Flucht- und Rettungswege - Legende**

- Feuerlöscher
- Brandmelder manuell
- Richtungsangabe
- Rettungsweg
- Treppenträume im Verlauf von Rettungswegen
- Rettungsweg / Notausgang

gräbel, architekten.

**Bestuhlungsplan 5.3**  
 dipl.-ing. architekt  
 tim gräbel  
 konrad-zuse strasse 22  
 91052 erlangen  
 fon 09131.9 23 95 - 50  
 fax 09131.9 23 95 - 60  
 info@graessel-architekten.de

Projekt 111 DME  
Dreifachsporthalle mit Mehrzwecknutzung,  
Ebermannstadt

Bauort Georg-Wagner-Strasse  
91320 Ebermannstadt  
Flur Nr. 318

Bauherr Stadt Ebermannstadt  
Franz-Dörrzapf-Strasse 10  
91320 Ebermannstadt

plannummer 5.3  
bezeichnung Bestuhlung

gezeichnet ss  
geprüft tg  
datum 12.01.2010  
ergänzt am 12.11.2013  
masstab 1 : 200